

**1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas****1.1. Produkto identifikatorius**

Produkto forma : Mišinys  
Pavadinimas : Reagent ID 46 / Phosphate HR N°2 (0 - 80 mg/l)  
Prekės pavadinimas : Reagent ID 46 / Phosphate HR N°2 (0 - 80 mg/l)  
Produkto kodas : PRLR-462

**1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai****Nustatyti naudojimo būdai**

Pagrindinė naudojimo kategorija : Reagent for water analysis

**1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją**

labbox labware s.l.  
Migjorn, 1  
a. d. Barcelona (SPAIN)  
08338 Premia de Dalt, SPAIN  
ES  
T +34 937 07 79 70, F +34 937 909 532  
[info@labbox.com](mailto:info@labbox.com), [www.labbox.com](http://www.labbox.com)

**1.4. Pagalbos telefono numeris**

Skubios pagalbos telefono numeris : +34 937 077 970 (For technical information\_Office Hours) In case of medical emergency phone 112 or to your local emergency number.

| Šalis / Sritis | Organizacija / Įmonė              | Adresas               | Skubios pagalbos telefono numeris  | Komentaras |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------|
| Lietuva        | Apsinuodijimų informacijos biuras | Birutės g. 56<br>8110 | +370 5 236 20 52<br>+370 687 53378 |            |

**2 SKIRSNIS: Galimi pavojai****2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas****Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Ūmus toksiškumas (prarijus), 4 Kategorija H302  
Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 2 kategorija H319  
Full text of H and EUH statements: see section 16

**Kenksmingas fizikocheminis poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai**

Nėra papildomos informacijos

**2.2. Ženklinimo elementai****Ženklinimas pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP]**

Pavojaus piktogramos (CLP) :



GHS07

Signalinis žodis (CLP) : Atsargiai  
Pavojingumo frazės (CLP) : H302 - Kenksminga prarijus.  
H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą.  
Atsargumo frazės (CLP) : P264 - Po naudojimo kruopščiai nuplauti plaštakas, dilbius ir veidą.  
P270 - Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

# Reagent ID 46 / Phosphate HR N°2 (0 - 80 mg/l)

## Saugos duomenų lapas

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.  
P301+P312 - PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.  
P337+P313 - Jei akių dirginimas nepaeina: Kreiptis į gydytoją.  
P501 - Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į pavojingų ar specializuotų atliekų surinkimo punktą, pagal vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius reglamentus.

### 2.3. Kiti pavojai

Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų  
Contains no PBT/vPvB substances ≥ 0.1% assessed in accordance with REACH Annex XIII

The mixture does not contain substance(s) included in the list established in accordance with Article 59(1) of REACH for having endocrine disrupting properties, or is not identified as having endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605

## 3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

### 3.2. Mišiniai

| Pavadinimas        | Produkto identifikatorius            | %     | Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP] |
|--------------------|--------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|
| AMMONIUM MOLYBDATE | CAS Nr: 12054-85-2                   | 10-20 | Neklasifikuojama                                        |
| Hexanedioic acid   | CAS Nr: 124-04-9<br>EB Nr: 204-673-3 | 1-10  | Neklasifikuojama                                        |

## 4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendros pirmosios pagalbos priemonės : Jei prastai jaučiatės, kreipkitės medicininės pagalbos (jei įmanoma, parodykite etiketę).  
Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus : Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.  
Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus ant odos : Atsargiai nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.  
Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus į akis : Immediately rinse with water for a prolonged period while holding the eyelids wide open. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepaeina: kreiptis į gydytoją.  
Pirmosios pagalbos priemonės prarijus : Do not induce vomiting. Rinse mouth out with water. Duokite gerti vandens. Kreiptis į gydytoją.

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Simptomai / poveikis patekus į akis : redness, itching, tears.

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Never give anything by mouth to an unconscious person.

## 5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės

### 5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės : Making extinguishing agents environment-friendly.  
Netinkamos gesinimo priemonės : Strong water jet.

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Nėra papildomos informacijos

# Reagent ID 46 / Phosphate HR N°2 (0 - 80 mg/l)

## Saugos duomenų lapas

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### 5.3. Patarimai gaisrininkams

- Priešgaisrinės priemonės : Gesindami bet kokio pobūdžio cheminį gaisrą laikykitės atsargumo priemonių.  
Apsauga gaisro gesinimo metu : Neikite į gaisro vietą be apsauginės įrangos, įskaitant kvėpavimo apsaugą.

## 6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės

### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Bendrieji matavimai : See Heading 8.

#### Neteikiantiems pagalbos darbuotojams

Avarinių atvejų planai : Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.

### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Užkirskite įtekėjimą į nutekamuosius ir viešuosius vandenis.

### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo procedūros : Tik kvalifikuotas asmuo su atitinkama apsaugine įranga gali įsikišti. Shovel or sweep up and put in a closed container for disposal.

Kita informacija : Dispose of materials or solid residues at an authorized site.

### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

See Heading 8. For further information refer to section 13.

## 7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas

### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Higienos priemonės : Rankas ir kitas paveiktas sritis plaukite švelniu muilu ir vandeniu prieš valgydami, gerdami ar rūkydami bei palikdami darbo vietą.

### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikymo sąlygos : Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Pakavimo medžiagos : Laikyti tik gamintojo pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje atokiau nuo degių medžiagų.

### 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Laboratoriniai chemikalai. Reagent for water analysis.

## 8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolė/asmens apsauga

### 8.1. Kontrolės parametrai

#### Nacionalinės profesinio poveikio ir biologinės ribinės vertės

| Reagent ID 46 / Phosphate HR N°2 (0 - 80 mg/l)     |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Austrija - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės |                       |
| MAK (OEL TWA)                                      | 5 mg/m <sup>3</sup>   |
| MAK (OEL STEL)                                     | 10 mg/m <sup>3</sup>  |
| Belgija - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės  |                       |
| OEL TWA                                            | 0,5 mg/m <sup>3</sup> |

# Reagent ID 46 / Phosphate HR N°2 (0 - 80 mg/l)

## Saugos duomenų lapas

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| Reagent ID 46 / Phosphate HR N°2 (0 - 80 mg/l)                      |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Bulgarija - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės</b>          |                       |
| OEL TWA                                                             | 5 mg/m <sup>3</sup>   |
| <b>Kroatija - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės</b>           |                       |
| GVI (OEL TWA)                                                       | 5 mg/m <sup>3</sup>   |
| KGVI (OEL STEL)                                                     | 10 mg/m <sup>3</sup>  |
| <b>Čekijos Respublika - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės</b> |                       |
| PEL (OEL TWA)                                                       | 5 mg/m <sup>3</sup>   |
| <b>Danija - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės</b>             |                       |
| OEL TWA                                                             | 5 mg/m <sup>3</sup>   |
| <b>Estija - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės</b>             |                       |
| OEL TWA                                                             | 5 mg/m <sup>3</sup>   |
| <b>Suomija - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės</b>            |                       |
| HTP (OEL TWA)                                                       | 0,5 mg/m <sup>3</sup> |
| <b>Prancūzija - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės</b>         |                       |
| VME (OEL TWA)                                                       | 5 mg/m <sup>3</sup>   |
| VLE (OEL Ceiling/STEL)                                              | 10 mg/m <sup>3</sup>  |
| <b>Graikija - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės</b>           |                       |
| OEL TWA                                                             | 5 mg/m <sup>3</sup>   |
| <b>Vengrija - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės</b>           |                       |
| AK (OEL TWA)                                                        | 5 mg/m <sup>3</sup>   |
| <b>Airija - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės</b>             |                       |
| OEL TWA                                                             | 10 mg/m <sup>3</sup>  |
| OEL STEL                                                            | 30 mg/m <sup>3</sup>  |
| <b>Italija - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės</b>            |                       |
| OEL TWA                                                             | 0,5 mg/m <sup>3</sup> |
| <b>Lietuva - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės</b>            |                       |
| IPRV (OEL TWA)                                                      | 5 mg/m <sup>3</sup>   |
| <b>Lenkija - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės</b>            |                       |
| NDS (OEL TWA)                                                       | 4 mg/m <sup>3</sup>   |
| NDSP (OEL Ceiling)                                                  | 10 mg/m <sup>3</sup>  |
| <b>Portugalija - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės</b>        |                       |
| OEL TWA                                                             | 0,5 mg/m <sup>3</sup> |
| <b>Rumunija - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės</b>           |                       |
| OEL TWA                                                             | 2 mg/m <sup>3</sup>   |
| OEL STEL                                                            | 5 mg/m <sup>3</sup>   |
| <b>Slovakija - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės</b>          |                       |
| NPHV (OEL TWA)                                                      | 5 mg/m <sup>3</sup>   |
| <b>Ispanija - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės</b>           |                       |
| VLA-ED (OEL TWA)                                                    | 0,5 mg/m <sup>3</sup> |

# Reagent ID 46 / Phosphate HR N°2 (0 - 80 mg/l)

## Saugos duomenų lapas

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### Reagent ID 46 / Phosphate HR N°2 (0 - 80 mg/l)

#### Jungtinė Karalystė - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| WEL TWA (OEL TWA) | 5 mg/m <sup>3</sup> |
|-------------------|---------------------|

### 8.2. Poveikio kontrolė

#### Atitinkamos techninio valdymo priemonės

##### Atitinkamos techninio valdymo priemonės:

Ensure good ventilation of the work station.

#### Asmeninės apsaugos įranga

##### Asmeninės apsaugos priemonės:

Venkite nebūtino poveikio. EN 374.

##### Asmeninės apsaugos įrangos simbolis (-iai):



#### Akių ir (arba) veido apsauga

##### Akių apsauga:

Wear security glasses which protect from splashes

#### Skin protection

##### Odos ir kūno apsaugos priemonės:

Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius

##### Rankų apsauga:

apsaugines pirštines

#### Rankų apsauga

| rūšis             | Material | Permeation | Storis (mm) | Penetration | Standartas |
|-------------------|----------|------------|-------------|-------------|------------|
| Disposable gloves |          |            |             |             | EN ISO 374 |

#### Kvėpavimo takų apsauga

##### Kvėpavimo takų apsauga:

Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.

## 9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Forma                                  | : Kietasis kūnas       |
| Spalva                                 | : dark yellow. orange. |
| Kvapąs                                 | : odourless.           |
| Aromato riba                           | : Nėra                 |
| Lydimosi taškas / lydymosi intervalas  | : Nėra                 |
| Kietėjimo temperatūra                  | : Nėra                 |
| Virimo taškas                          | : Nėra                 |
| Degumas                                | : Nėra                 |
| Apatinė sprogio riba                   | : Netaikytina          |
| Viršutinė sprogio riba                 | : Netaikytina          |
| Pliūpsnio taškas                       | : Netaikytina          |
| Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra | : Netaikytina          |
| Skilimo temperatūra                    | : Nėra                 |
| pH                                     | : 3,5                  |
| pH tirpalas                            | : Nėra                 |
| Klampumas, kinematinis                 | : Netaikytina          |
| Tirpumas                               | : Nėra                 |

# Reagent ID 46 / Phosphate HR N°2 (0 - 80 mg/l)

## Saugos duomenų lapas

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Kow) : Nėra  
Garų slėgis : Nėra  
Garų slėgis esant 50 °C : Nėra  
Tankis : Nėra  
Santykinis tankis : Nėra  
Santykinis garų tankis esant 20 °C : Netaikytina  
Particle size : Nėra

### 9.2. Kita informacija

Nėra papildomos informacijos

## 10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktingumas

### 10.1. Reaktingumas

Nėra papildomos informacijos

### 10.2. Cheminis stabilumas

Stable under normal conditions of use.

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

No dangerous reactions known under normal conditions of use.

### 10.4. Vengtinios sąlygos

Nėra papildomos informacijos

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nėra papildomos informacijos

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Nėra papildomos informacijos

## 11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija

### 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ūmus toksiškumas (per burną) : Kenksminga prarijus.  
Ūmus toksiškumas (per odą) : Neklasifikuojama  
Ūmus toksiškumas (įkvėpus) : Neklasifikuojama

| Reagent ID 46 / Phosphate HR N°2 (0 - 80 mg/l) |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| LD50 per burną, žiurkė                         | 333 mg/kg     |
| LD50 oralinis                                  | > 11000 mg/kg |
| LD50 per odą, triušis                          | > 7940 mg/kg  |
| LC50 įkvėpus, žiurkė (mg/l)                    | > 7700 µg/m³  |

| Hexanedioic acid (124-04-9) |                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 per burną, žiurkė      | 5560 mg/kg kūno svorio Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 4650 - 6770 |

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas : Neklasifikuojama  
pH: 3,5  
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas : Sukelia smarkų akių dirginimą.  
pH: 3,5  
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas : Neklasifikuojama  
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms : Neklasifikuojama

# Reagent ID 46 / Phosphate HR N°2 (0 - 80 mg/l)

## Saugos duomenų lapas

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Kancerogeniškumas : Neklasifikuojama

| Hexanedioic acid (124-04-9)                             |                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (chroniškas, per burną, gyvūnas/patinas, 2 metai) | > 3750 mg/kg kūno svorio Animal: rat, Animal sex: male, Remarks on results: other:Effect type: carcinogenicity (migrated information)  |
| NOAEL (chroniškas, per burną, gyvūnas/patėlė, 2 metai)  | > 750 mg/kg kūno svorio Animal: rat, Animal sex: female, Remarks on results: other:Effect type: carcinogenicity (migrated information) |
| Toksiškumas reprodukcijai                               | : Neklasifikuojama                                                                                                                     |
| STOT (vienkartinis poveikis)                            | : Neklasifikuojama                                                                                                                     |
| STOT (kartotinis poveikis)                              | : Neklasifikuojama                                                                                                                     |
| Aspiracijos pavojus                                     | : Neklasifikuojama                                                                                                                     |

### 11.2. Informacija apie kitus pavojus

#### Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Adverse health effects caused by endocrine disrupting properties : Netaikytina

## 12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija

### 12.1. Toksiškumas

Ūmus toksiškumas vandens organizmams : Neklasifikuojama  
Chroniškas toksiškumas vandens organizmams : Neklasifikuojama

| Reagent ID 46 / Phosphate HR N°2 (0 - 80 mg/l) |                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Žuvis [1]                               | 59,5 mg/l                                                                                                                               |
| EC50 - Daphnia [1]                             | 85,7 mg/l                                                                                                                               |
| EC50 72h - Dumbliai [1]                        | 26,6 mg/l                                                                                                                               |
| Hexanedioic acid (124-04-9)                    |                                                                                                                                         |
| EC50 72h - Dumbliai [1]                        | 59 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| NOEC (chroniškas)                              | 6,3 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                       |

### 12.2. Patvarumas ir skaidomumas

| Reagent ID 46 / Phosphate HR N°2 (0 - 80 mg/l) |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Patvarumas ir skaidomumas                      | Greitai suyrantis |
| AMMONIUM MOLYBDATE (12054-85-2)                |                   |
| Patvarumas ir skaidomumas                      | Greitai suyrantis |
| Hexanedioic acid (124-04-9)                    |                   |
| Patvarumas ir skaidomumas                      | Greitai suyrantis |

### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

| Reagent ID 46 / Phosphate HR N°2 (0 - 80 mg/l) |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Bioakumuliacijos potencialas                   | No bioaccumulation. |

### 12.4. Judumas dirvožemyje

| Reagent ID 46 / Phosphate HR N°2 (0 - 80 mg/l) |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Ekologija – dirvožemis                         | Adsorbs into the soil. |

# Reagent ID 46 / Phosphate HR N°2 (0 - 80 mg/l)

## Saugos duomenų lapas

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

#### Reagent ID 46 / Phosphate HR N°2 (0 - 80 mg/l)

Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų

### 12.6. Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Adverse effects on the environment caused by endocrine disrupting properties : Netaikytina.

### 12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Kitas nepageidaujamas poveikis : Do not discharge into drains or rivers.

## 13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas

### 13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Regioniniai teisės aktai (atliekos) : Išmesti pagal oficialius reikalavimus.  
Atliekų tvarkymo metodai : Must follow special treatment according to local regulation.

## 14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą

Pagal ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

### 14.1. JT numeris ar ID numeris

Pagal gabenimo nuostatas tai - nepavojingas kroviny

### 14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Tinkamas krovinio pavadinimas (ADR) : Nereglamentuojamas  
Tinkamas krovinio pavadinimas (IMDG) : Nereglamentuojamas  
Tinkamas krovinio pavadinimas (IATA) : Nereglamentuojamas  
Tinkamas krovinio pavadinimas (ADN) : Nereglamentuojamas  
Tinkamas krovinio pavadinimas (RID) : Nereglamentuojamas

### 14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

#### ADR

Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (ADR) : Nereglamentuojamas

#### IMDG

Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (IMDG) : Nereglamentuojamas

#### IATA

Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (IATA) : Nereglamentuojamas

#### ADN

Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (ADN) : Nereglamentuojamas

#### RID

Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (RID) : Nereglamentuojamas

### 14.4. Pakuotės grupė

Pakavimo grupė (ADR) : Nereglamentuojamas  
Pakavimo grupė (IMDG) : Nereglamentuojamas  
Pakavimo grupė (IATA) : Nereglamentuojamas  
Pakavimo grupė (ADN) : Nereglamentuojamas  
Pakavimo grupė (RID) : Nereglamentuojamas

# Reagent ID 46 / Phosphate HR N°2 (0 - 80 mg/l)

## Saugos duomenų lapas

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### 14.5. Pavojus aplinkai

Kita informacija : Nėra papildomos informacijos

### 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

#### Sausumos transportas

Nereglamentuojamas

#### Jūrų transportas

Nereglamentuojamas

#### Oro transportas

Nereglamentuojamas

#### Vidaus vandens transportas

Nereglamentuojamas

#### Geležinkelių transportas

Nereglamentuojamas

### 14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Netaikytina

## 15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą

### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

#### ES nuostatos

##### REACH reglamento XVII priedas (Apribojimų sąrašas)

Nėra medžiagų, kurias riboja REACH XVII priedas

##### REACH reglamento XIV priedas (Leidimų sąrašas)

Nėra jokios medžiagos, įtrauktos į REACH priedą

##### REACH kandidatinis sąrašas (SVHC)

Nėra jokios medžiagos iš REACH kandidato sąrašo

##### IPS reglamentas (Sutikimas, apie kurį pranešta iš anksto)

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 concerning the export and import of hazardous chemicals.

##### POT reglamentas (Patvarūs organiniai teršalai)

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent organic pollutants

##### Ozone Regulation (2024/590)

Contains no substance(s) listed on the Ozone Depletion list (Regulation EU 2024/590 on substances that deplete the ozone layer)

##### Dvejopo naudojimo reglamentas (428/2009)

Contains no substance subject to the COUNCIL REGULATION (EC) No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items.

##### Sprogmenų pirtakų reglamentas (2019/1148)

Nėra jokių medžiagų, kurioms taikomas 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1148 dėl prekybos sprogmenų pirtakais ir jų naudojimo.

##### Narkotikų pirtakų reglamentas (273/2004)

Sudėtyje nėra medžiagų, įtrauktų į oficialų narkotinių medžiagų pirtakų sąrašą (EB Reglamentas 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirtakų)

# Reagent ID 46 / Phosphate HR N°2 (0 - 80 mg/l)

## Saugos duomenų lapas

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### Nacionalinės nuostatos

#### Vokietija

VOC ordinance (ChemVOCFarbV)

:

Vandens pavojingumo klasė (WGK)

: WGK 3, Medžiaga, labai teršianti vandenį (Klasifikacija pagal AwSV, 1 priedas).

Pavojingųjų incidentų potvarkis (12. BImSchV)

: Netaikoma Pavojingųjų incidentų potvarkis (12. BImSchV)

#### Nyderlandai

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

: Nė vienas iš komponentų nėra įtrauktas į sąrašą

SZW-lijst van mutagene stoffen

: Nė vienas iš komponentų nėra įtrauktas į sąrašą

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting

: Nė vienas iš komponentų nėra įtrauktas į sąrašą

giftige stoffen – Borstvoeding

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting

: Nė vienas iš komponentų nėra įtrauktas į sąrašą

giftige stoffen – Vruchtbaarheid

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting

: Nė vienas iš komponentų nėra įtrauktas į sąrašą

giftige stoffen – Ontwikkeling

### 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Nėra papildomos informacijos

## 16 SKIRSNIS: Kita informacija

### Visas H ir EUH sakinių tekstas:

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| H302 | Kenksminga prarijus.           |
| H319 | Sukelia smarkų akių dirginimą. |

Saugos duomenų lapas (SDS), ES

Ši informacija paremta mūsų turimomis žiniomis ir skirta aprašyti produktą sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos tikslais. Jos nereikėtų suvokti kaip užtikrinančios specifines produkto savybes