

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Tapones de seguridad de PP con rosca GL45**Descripción :** Diseñados para evitar la evaporación de compuestos volátiles. Compatibles con botellas y frascos con rosca GL45. Disponibles con 2, 3 o 4 puertos de conexión para tubos

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
SFCP-B23-001	azul, 2 puertos para tubos de 3,2 mm	1
SFCP-R33-001	rojo, 3 puertos para tubos de 3,2 mm	1
SFCP-Y43-001	amarillo, 4 puertos para tubos de 3,2 mm	1
SFCP-B21-001	azul, 2 puertos para tubos de 1,6 mm	1
SFCP-R31-001	rojo, 3 puertos para tubos de 1,6 mm	1
SFCP-Y41-001	amarillo, 4 puertos para tubos de 1,6 mm	1
SFCP-A01-005	1/4-28 PEEK conexión para tubos de 3,2 mm	5
SFCP-A02-005	10-32unf PEEK conexión para tubos 1,6 mm	5
SFCP-A03-005	10-32unf PEEK tapón para puerto	5

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFCP-B23-001	0,001	1,00	39235090	08434868106550
SFCP-R33-001	0,001	1,00	39235090	08434868106567
SFCP-Y43-001	0,001	1,00	39235090	08434868106574
SFCP-B21-001	0,001	1,00	39235090	08434868106581
SFCP-R31-001	0,001	1,00	39235090	08434868106598
SFCP-Y41-001	0,001	1,00	39235090	08434868106604
SFCP-A01-005	0,001	1,00	39235090	08434868107472
SFCP-A02-005	0,001	1,00	39235090	08434868107489
SFCP-A03-005	0,001	1,00	39235090	08434868107496

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C durante 15 min

GENERAL INFORMATION

Product name : PP safety caps with GL45 thread**Description :** Designed to prevent the evaporation of volatile compounds. Compatible with bottles and jars with GL45 threads. Available with 2, 3, or 4 tube connection ports

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
SFCP-B23-001	blue, 2 ports for 3,2 mm tubes	1
SFCP-R33-001	red, for 3 ports for 3,2 mm tubes	1
SFCP-Y43-001	yellow, for 4 ports for 3,2 mm tubes	1
SFCP-B21-001	blue, 2 ports for 1,6 mm tubes	1
SFCP-R31-001	red, for 3 ports for 1,6 mm tubes	1
SFCP-Y41-001	yellow, for 4 ports for 1,6 mm tubes	1
SFCP-A01-005	1/4-28 PEEK connection for 3,2 mm tubes	5
SFCP-A02-005	10-32unf PEEK connection for 1,6 mm tubes	5
SFCP-A03-005	10-32unf PEEK blind plug	5

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFCP-B23-001	0,001	1,00	39235090	08434868106550
SFCP-R33-001	0,001	1,00	39235090	08434868106567
SFCP-Y43-001	0,001	1,00	39235090	08434868106574
SFCP-B21-001	0,001	1,00	39235090	08434868106581
SFCP-R31-001	0,001	1,00	39235090	08434868106598
SFCP-Y41-001	0,001	1,00	39235090	08434868106604
SFCP-A01-005	0,001	1,00	39235090	08434868107472
SFCP-A02-005	0,001	1,00	39235090	08434868107489
SFCP-A03-005	0,001	1,00	39235090	08434868107496

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Bouchon de sécurité en PP avec filetage GL45**Description :**

Conçus pour éviter l'évaporation de composés volatils. Compatibles avec des bouteilles et des flacons avec filetage GL45. Disponibles avec 2, 3 ou 4 raccords de connexion pour tubes

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
SFCP-B23-001	bleu, 2 raccords pour tubes de 3,2 mm	1
SFCP-R33-001	rouge, 3 raccords pour tubes de 3,2 mm	1
SFCP-Y43-001	jaune, 4 raccords pour tubes de 3,2 mm	1
SFCP-B21-001	bleu, 2 raccords pour tubes de 1,6 mm	1
SFCP-R31-001	rouge, 3 raccords pour tubes de 1,6 mm	1
SFCP-Y41-001	jaune, 4 raccords pour tubes de 1,6 mm	1
SFCP-A01-005	1/4-28 PEEK connexion pour tubes de 3,2 mm	5
SFCP-A02-005	10-32unf PEEK connexion pour tubes 1,6 mm	5
SFCP-A03-005	10-32unf PEEK bouchon pour raccord	5

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFCP-B23-001	0,001	1,00	39235090	08434868106550
SFCP-R33-001	0,001	1,00	39235090	08434868106567
SFCP-Y43-001	0,001	1,00	39235090	08434868106574
SFCP-B21-001	0,001	1,00	39235090	08434868106581
SFCP-R31-001	0,001	1,00	39235090	08434868106598
SFCP-Y41-001	0,001	1,00	39235090	08434868106604
SFCP-A01-005	0,001	1,00	39235090	08434868107472
SFCP-A02-005	0,001	1,00	39235090	08434868107489
SFCP-A03-005	0,001	1,00	39235090	08434868107496

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Tappo di sicurezza in PP con filettatura GL45**Descrizione :** Progettato per prevenire l'evaporazione di composti volatili. Compatibile con bottiglie e flaconi con filettatura GL45. Disponibili con 2, 3 o 4 porte di connessione per tubi

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
SFCP-B23-001	azzurro, 2 porte di connessione per tubi 3,2 mm	1
SFCP-R33-001	rosso, 3 porte di connessione per tubi 3,2 mm	1
SFCP-Y43-001	giallo, 4 porte di connessione per tubi 3,2 mm	1
SFCP-B21-001	azzurro, 2 porte di connessione per tubi 1,6 mm	1
SFCP-R31-001	rosso, 3 porte di connessione per tubi 1,6 mm	1
SFCP-Y41-001	giallo, 4 porte di connessione per tubi 1,6 mm	1
SFCP-A01-005	1/4-28 PEEK porte di connessione per tubi 3,2 mm	5
SFCP-A02-005	10-32unf PEEK porte di connessione per tubi 1,6 mm	5
SFCP-A03-005	10-32unf PEEK tappo per porta	5

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFCP-B23-001	0,001	1,00	39235090	08434868106550
SFCP-R33-001	0,001	1,00	39235090	08434868106567
SFCP-Y43-001	0,001	1,00	39235090	08434868106574
SFCP-B21-001	0,001	1,00	39235090	08434868106581
SFCP-R31-001	0,001	1,00	39235090	08434868106598
SFCP-Y41-001	0,001	1,00	39235090	08434868106604
SFCP-A01-005	0,001	1,00	39235090	08434868107472
SFCP-A02-005	0,001	1,00	39235090	08434868107489
SFCP-A03-005	0,001	1,00	39235090	08434868107496

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

Revisiedatum: 03/03/2025
Ref. Doc.: PDS-1749

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : PP veiligheidsdoppen met GL45 schroefdraad

Beschrijving : Ontworpen om verdamping van vluchtige stoffen te voorkomen. Past op flessen en potten met GL45 schroefdraad. Verkrijgbaar met 2, 3 of 4 aansluitpoorten

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
SFCP-B23-001	blauw, 2 poorten voor buizen van 3,2 mm	1
SFCP-R33-001	rood, 3 poorten voor buizen van 3,2 mm	1
SFCP-Y43-001	geel, 4 poorten Voor buizen van 3,2 mm	1
SFCP-B21-001	blauw, 2 poorten voor buizen van 1,6 mm	1
SFCP-R31-001	rood, 3 poorten voor buizen van 1,6 mm	1
SFCP-Y41-001	geel, 4 poorten voor buizen van 1,6 mm	1
SFCP-A01-005	1/4-28 PEEK aansl. voor buizen van 3,2 mm	5
SFCP-A02-005	10-32unf PEEK aansl. voor buizen v. 1,6 mm	5
SFCP-A03-005	10-32unf PEEK-poortplug doppen	5

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFCP-B23-001	0,001	1,00	39235090	08434868106550
SFCP-R33-001	0,001	1,00	39235090	08434868106567
SFCP-Y43-001	0,001	1,00	39235090	08434868106574
SFCP-B21-001	0,001	1,00	39235090	08434868106581
SFCP-R31-001	0,001	1,00	39235090	08434868106598
SFCP-Y41-001	0,001	1,00	39235090	08434868106604
SFCP-A01-005	0,001	1,00	39235090	08434868107472
SFCP-A02-005	0,001	1,00	39235090	08434868107489
SFCP-A03-005	0,001	1,00	39235090	08434868107496

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Sicherheitsdeckel aus PP mit GL45-Schraubverschlüssen

Beschreibung :

Entworfen zur Vermeidung der Verdunstung von flüchtigen Verbindungen. Kompatibel mit Flaschen und Behältern mit GL45-Schraubverschlüssen. Erhältlich mit zwei, drei oder vier Schlauchanschlüssen.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahlpro Artikel
SFCP-B23-001	blau, 2 Anschlüsse für 3,2 mm Schläuche	1
SFCP-R33-001	rot, 3 Anschlüsse für 3,2 mm Schläuche	1
SFCP-Y43-001	gelb, 4 Anschlüsse für 3,2 mm Schläuche	1
SFCP-B21-001	blau, 2 Anschlüsse für 1,6 mm Schläuche	1
SFCP-R31-001	rot, 3 Anschlüsse für 1,6 mm Schläuche	1
SFCP-Y41-001	gelb, 4 Anschlüsse für 1,6 mm Schläuche	1
SFCP-A01-005	1/4-28 PEEK-Anschluss für 3,2 mm Schläuche	5
SFCP-A02-005	10-32unf PEEK-Anschluss für 1,6 mm Schläuche	5
SFCP-A03-005	10-32unf PEEK-Deckel für den Anschluss	5

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFCP-B23-001	0,001	1,00	39235090	08434868106550
SFCP-R33-001	0,001	1,00	39235090	08434868106567
SFCP-Y43-001	0,001	1,00	39235090	08434868106574
SFCP-B21-001	0,001	1,00	39235090	08434868106581
SFCP-R31-001	0,001	1,00	39235090	08434868106598
SFCP-Y41-001	0,001	1,00	39235090	08434868106604
SFCP-A01-005	0,001	1,00	39235090	08434868107472
SFCP-A02-005	0,001	1,00	39235090	08434868107489
SFCP-A03-005	0,001	1,00	39235090	08434868107496

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.